


Sveriges största  
sortiment av ytter-  
dörrar i lager!



**Anna**



**Stella**



[www.dromfonstret.se](http://www.dromfonstret.se)

# PRISLISTA 2025

sid	
2-4	Ytterdörr
5	Förrådsdörr
6	Portar
7-8	Dekorfönster
9	Isolerglas
10	Smygar
10	Foder
11	Drömkarmen
11	Fönster
12	Dörrglaslister

UTÖKAT SORTIMENT  
NU GLASAD BRANDDÖRR  
PÅ LAGER!

Prislistans produkter finns normalt i lager!  
Priserna gäller fr o m 250201

# Drömdörren

**Ytterdörrar (Yd)** Vitmålad (NCS 0502-Y), mått ex. 10x21 = 990x2090 mm.  
Karmdjup 105 mm. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärm, tätt dörr. U-värde = 0,81, låskista ASSA 8765 med säkerhetslutbleck. **CE-märkt.**  
10-års form-garanti. För garantier, se [www.dromfonstret.se](http://www.dromfonstret.se)

**Blått = pris exkl. moms**  
**Rött = pris inkl. moms**

Yd A-mått 63 mm B-mått 24 mm



**Katarina** pardörr,  
klarglas/etsat glas  
14x21 **18497** **23121**



**Opal**  
9x20 **5448** **6811**  
10x20 **5448** **6811**  
9x21 **5316** **6645**  
10x21 **5316** **6645**

**svartm. NCS 9000**

10x21 **8093** **10116**

**Ei30 30 dB**

9x21 **8072** **10090**  
10x21 **7685** **9606**



**Klara** pardörr,  
delad 5x10/10x5  
15-19 V-H **13600** **17000**  
15-20 V-H **12619** **15774**  
15-21 V-H **12619** **15774**  
18-21 V-H **14888** **18610**  
Lika delad 9x9



**Klara** enkeldörr  
7x19 **6646** **8308**  
7x20 **6646** **8308**  
7x21 **6646** **8308**  
8x18 **6646** **8308**  
9x18 **6646** **8308**  
10x18 **6646** **8308**  
8x19 **6148** **7685**  
9x19 **6148** **7685**  
10x19 **6148** **7685**  
8x20 **6148** **7685**  
9x20 **5369** **6711**  
10x20 **5369** **6711**  
11x20 **8040** **10050**  
12x20 **8040** **10050**  
8x21 **6148** **7685**  
9x21 **5369** **6711**  
10x21 **5369** **6711**  
10x22 **6879** **8599**  
11x21 **7796** **9745**  
12x21 **7796** **9745**  
13x21 **9577** **11971**

**Klara** enkeldörr,  
**svartm. NCS 9000**

9x20 **8146** **10183**  
9x21 **8146** **10183**  
10x21 **8146** **10183**

**Klara** enkeldörr,  
**inåtgående**

9x19 **8878** **11097**  
10x19 **8878** **11097**  
9x20 **8348** **10434**  
10x20 **8348** **10434**  
9x21 **8348** **10434**  
10x21 **8348** **10434**

**Klara** enkeldörr,  
**Ei30 30 dB**

9x20 **8130** **10163**  
10x20 **8130** **10163**  
9x21 **8130** **10163**  
10x21 **7749** **9686**



**Irene**  
klarglas  
9x20 **7404** **9255**  
10x20 **7404** **9255**  
9x21 **7166** **8957**  
10x21 **7166** **8957**

etsat glas  
9x20 **8088** **10110**  
10x20 **8088** **10110**  
9x21 **7849** **9812**  
10x21 **7849** **9812**

klarglas  
**Svartm. NCS 9000**

9x20 **10182** **12727**  
9x21 **9943** **12428**  
10x21 **9943** **12428**



**Wilma**  
**Ei30 30 dB**  
Klarglas  
9x21 **18851** **23563**  
10x21 **18851** **23563**



**Boris**  
**Ei30 30 dB**  
Klarglas  
Beställningsvara

# Drömdörren

Alla mått i decimeter, om inte annat anges. CE-märkt.  
Alla dörrarna finns normalt i lager.

**Blått = pris exkl. moms**  
**Rött = pris inkl. moms**

**Ytterdörrar (Yd)** Vitmålad, mått ex. 10x21 = 990x2090 mm. Karmdjup 105 mm. T-ät dörr U-värde = 0,81. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, låskista ASSA 8765 med säkerhetslutbleck. 10-års form-garanti. För garantier, se [www.dromfonstret.se](http://www.dromfonstret.se)

**Monica och Molly (Yd)** Vitmålad  
Dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna).  
Monica finns med klarglas. Inklusivt spröjs.



**Molly tät**

9x20	6699	8374
9x21	6699	8374
10x21	6699	8374



**Molly pardörr, tät**  
hö öppn. standard

12x20	15815	19769
12x21	15815	19769
14x20	15815	19769
14x21	14506	18133
15x20	15815	19769
15x21	14506	18133
v öppn	+1115	+1394

## Specialdörrar (Yd)

spröjs vitmålad	+636	+795
specialmått enkeldörr, bredd	+2406	+3008
specialmått enkeldörr, höjd	+2406	+3008
specialm. pard. max 15 bred	+2968	+3710
specialm. pard. max 20 bred	+4229	+5287
enkeldörr, höjd M 22-23	+2777	+3472
pardörr, höjd M 22-23	+3943	+4929
inåtgående, enkeldörr	+3710	+4638
sparkplåt, löst lev. svart/vit	+286	+358
sparkplåt, monterad, svart/vit	+615	+769
rostfri sparkplåt, löst	+593	+741
rostfri sparkplåt, monterad	+943	+1179
råglas	+2359	+2948
etsat glas	+2359	+2948
annan kulör enkeldörr	+2777	+3472
annan kulör pardörrar	+4049	+5062
2-färg enkeldörr	+4134	+5168
2-färgstillägg pardörr	+5745	+7182
Ei30 30 dB täta	+3954	+4942
Låskista ASSA 2002		
inkl. slutbleck, lev lös trycke	+1113	+1391
	+668	+835



**Monica klarglas**

9x19	8130	10163
9x20	7621	9527
10x20	7621	9527
9x21	7621	9527
10x21	7621	9527



**Monica pardörr, klarglas**  
hö öppn. standard

12x20	18592	23241
12x21	18592	23241
14x20	18592	23241
14x21	17283	21604
15x20	18592	23241
15x21	17283	21604
v öppn	+1115	+1394



**Martin**  
klarglas, råglas

9x20	7187	8984
9x21	7187	8984
10x21	7187	8984



**Sylvia**  
enkeldörr, klarglas

8x19	8310	10388
9x19	8310	10388
10x19	8310	10388
8x20	8310	10388
9x20	7908	9885
10x20	7908	9885
8x21	8310	10388
9x21	7908	9885
10x21	7908	9885



**Trycke Nickel**  
668 835

Yd A-mått 63 mm B-mått 24 mm

# Drömdörren

Alla mått i decimeter, om inte annat anges. CE-märkt.  
Alla dörrarna finns normalt i lager.

Blått = pris exkl. moms  
Rött = pris inkl. moms

**Ytterdörrar (Yd)** Vitmålad, mått ex. 10x21 = 990x2090 mm. Karmdjup 105 mm. T  
ät dörr U-värde = 0,81. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, låskista  
ASSA 8765 med säkerhetslutbleck. 10-års form-garanti. För garantier, se [www.dromfonstret.se](http://www.dromfonstret.se)



**Stella**  
klarglas

9 x 20	9139	11423
9x21	9139	11423
10 x 20	9139	11423
10x21	9139	11423



**Anna**  
klarglas

9 x 20	8661	10826
9x21	8661	10826
10 x 20	8661	10826
10x21	8661	10826



**Klas** enkeldörr,  
klarglas eller råglas  
Vitmålad m. 2 glas  
energi isolerglas

8x19	7627	9533
9x19	7627	9533
10x19	7627	9533
8x20	7627	9533
9x20	7007	8758
10x20	7007	8758
8x21	7627	9533
9x21	7007	8758
10x21	7007	8758



**Ida**  
enkeldörr, tät

8x19	6673	8341
9x19	6673	8341
10x19	6673	8341
8x20	6673	8341
9x20	6164	7705
10x20	6164	7705
8x21	6673	8341
9x21	6164	7705
10x21	6164	7705



**Emil**  
enkeldörr, klarglas

8x19	7902	9878
9x19	7902	9878
10x19	7902	9878
8x20	7902	9878
9x20	7399	9249
10x20	7399	9249
8x21	7902	9878
9x21	7399	9249
10x21	7399	9249



**Sidoljus** 3 glas härdad

klarglas		
3x20	5994	7493
3x21	5666	7082
4x20	5994	7493
4x21	5666	7082
5x21	7017	8772
råglas		
3x20	6265	7831
3x21	5936	7420
4x20	6265	7831
4x21	5936	7420
etsat glas		
3x21	6392	7990
4x21	6392	7990

# Förrådsdörr 10° **Obehandlad**


Alla mått i decimeter, om inte annat anges.  
Alla dörrarna finns normalt i lager.

**Blått = pris exkl. moms**  
**Rött = pris inkl. moms**

## Förrådsdörrar (Fd)

Obehandlad dubbelfalsad för uppvärmning högst 10°.  
Karmdjup 92 mm. Spårad plywood.  
Bör omg. ytbehandlas på båda sidor.


Fd A-mått 62 mm B-mått 24 mm



### Kaj 10°

enkeldörr, tät


7x19	4320	5399
7x20	4320	5399
7x21	4320	5399
8x18	4320	5399
9x18	4320	5399
10x18	4320	5399
8x19	4198	5247
9x19	4198	5247
10x19	4198	5247
8x20	4198	5247
9x20	4198	5247
10x20	4198	5247
12x20	4940	6175
8x21	4198	5247
9x21	4198	5247
10x21	4198	5247
11x21	4940	6175
12x21	4940	6175



### Kaj 10°

Pardörr delad 5x10/10x5

15-20 V-H	8067	10083
15-21 V-H	8067	10083




### Kajsa 10°

enkeldörr, klarglas,  
2 glas isolerglas

8x19	5454	6817
9x19	5454	6817
10x19	5454	6817
8x20	5454	6817
9x20	5454	6817
10x20	5454	6817
8x21	5454	6817
9x21	5454	6817
10x21	5454	6817

### Specialdörrar (Fd)


spröjs obehandlad	+541	+676
specialmått, bredd	+678	+848
specialmått, höjd	+678	+848
Höjd	22-23	+721 +901
Höjd	24-25	+1039 +1299
Höjd, pardörr	22-23	+1442 +1802
Höjd, pardörr	24-25	+2078 +2597
2-delad (stall)		+2396 +2995
inåtgående		+1378 +1723
sparkplåt, löst lev. vit/svart		+286 +358
sparkplåt, löst lev. rostfri		+594 +742
0,3 mm aluminiumplåtsinlägg, upp till 10-bredd	+1537	+1921
upp till 12-bredd	+2162	+2703



### Per 10°

enkeldörr

8x19	4839	6049
9x19	4839	6049
10x19	4839	6049
8x20	4839	6049
9x20	4839	6049
10x20	4839	6049
8x21	4839	6049
9x21	4839	6049
10x21	4839	6049



### Maria 10°

enkeldörr, klarglas,  
2 glas isolerglas

8x19	5703	7129
9x19	5703	7129
10x19	5703	7129
8x20	5703	7129
9x20	5703	7129
10x20	5703	7129
8x21	5703	7129
9x21	5703	7129
10x21	5703	7129



### Byggdörr HDF OB

Utan tröskel,  
2 st gångjärn vändbar,  
karm 42 x 92 mm

9x21	2390	2988
10 x 21	2390	2988



### Byggdörr HDF VIT

Med tröskel,  
3 st gångjärn, V-H  
karm 42 x 105 mm

10 x 21	3694	4618
---------	------	------

# Portar

**Slagport**, dubbelfalsad 62mm. Isolerad 50 mm cellplast, spårad plywood/HDF. Ventilrad, sparkplåt, inkl. garageregel. Lagerportar har höger gångdörr, ASSA 565. Lev utan tröskel.

	Obehandlad	0,3 mm aluminiumplåtsinlägg + obehandlad	0,3 mm aluminiumplåtsinlägg + vitmålad	Bredd - Höjd*
24x21	11109 13886	13155 16443	17670 22088	2385x2083
25x20	11109 13886	13155 16443	17670 22088	2485x1983
25x21	11109 13886	13155 16443	17670 22088	2485x2083
25x24	12328 15410	15391 19239	21476 26845	2485x2383

OBS! Vid lasering, kontakta oss!

\*Höjd= överkant, karm - underkant, portblad



## Specialmått

Specialmått port decimetermått samma pris som storlek större.


Specialmått Max 25 bredd  
cm-mått, bredd **+1293 +1617**

Specialmått Max 25 höjd  
cm-mått, höjd **+1293 +1617**

Större storlekar enl. offert

## 2-glas isolerruta i port, tillägg

Per par	+3774	+4717
Runda glas	+4198	+5247
Fiskbensmönstad	+2003	+2504
Släplist	+249	+311
Tätlist till kallgarage	+233	+292
Kulörmålad		
tillägg, på vitmålad	+2502	+3127
Slagporthållare/st	+146	+183
Ventilskjutlucka till insida/st	+212	+265
Tröskelträ	+1007	+1259



Tillägg för glas

## Rekommendation

För varmgarage rekommenderas aluminiumplåtsinlägg 0,3 mm


**Portar** Karm sättes ihop löst. Mät portarnas bredd. Mät karmen falsbredd sida - sida. Bör vara ca 7 mm bredare än portblad. Mät vilken höjd underkant på port kommer (anpassa för anslagsjärn alt. släplist). Kapa nedre del på karm. Spika ihop karm och var noga med att karmsidorna monteras lodrät. Justera med kilar: mät diagonalen (ska vara exakt lika långa). Suva fast karm, häng på portblad. Kolla så att springa mellan dörr-karm är jämn runt om. Vid behov justera med kilar - suvar. OBS Använd karmsuv för bästa resultat. Bör omg. ytbehandlas på båda sidor.

# Dekorfenster MDFH


Vitmålad, enkelglas, båge 22x50mm och genomgående kittad spröjs med invändig allmogeprofil!

Blått = pris exkl. moms  
Rött = pris inkl. moms

Alla mått i decimeter, om inte annat anges. Vikt 12 kg/m<sup>2</sup>.  
(ex. Ø4 = 390 mm utv)



Halvmåne Spröjs




Halvmåne Helglas

## Halvmåne


Storlek	Fönster		Inv.foder		Utv.foder	
6x3	1597	1997	842	1052	784	981
8x4	1784	2230	878	1097	784	981
10x5	1950	2438	996	1246	885	1106
11x5,5	2143	2679	1261	1577	1062	1328
12x6	2362	2952	1320	1650	1113	1391
14x7	3199	3999	1562	1953	1441	1801
16x8	4764	5955	2515	3144	2221	2776
18x9	5348	6685	2872	3589	2533	3167
20x10	5866	7333	3120	3899	2756	3445

## Halvmåne Helglas


Storlek	Fönster		Inv.foder		Utv.foder	
6x3	1597	1997	842	1052	784	981
8x4	1784	2230	878	1097	784	981
10x5	1950	2438	996	1246	885	1106
12x6	2362	2952	1320	1650	1113	1391



Rund



Rund m spröjs



Sol

## Rund

Storlek	Fönster		Inv.foder		Utv.foder	
Ø3	1017	1271	464	580	446	558
Ø4	1066	1333	488	610	501	627
Ø5	1230	1537	531	664	591	739
Ø6	1380	1725	586	733	726	908
Ø7	1592	1990	704	880	844	1055
Ø8	1950	2438	792	990	970	1212
Ø10	3000	3750	1196	1495	1246	1557
Ø12	3611	4514	1431	1789	1464	1830

## Rund m spröjs

Storlek	Fönster		Inv.foder		Utv.foder	
Ø3	1017	1271	464	580	446	558
Ø4	1430	1787	488	610	501	627
Ø5	1630	2038	531	664	591	739
Ø6	1880	2351	586	733	726	908
Ø7	2454	3067	704	880	844	1055
Ø8	3000	3750	792	990	970	1212
Ø10	3762	4702	1196	1495	1246	1557
Ø12	4497	5621	1431	1789	1464	1830

## Sol


Storlek	Fönster		Inv.foder		Utv.foder	
Ø6	2693	3367	586	733	726	908
Ø8	3261	4076	792	990	970	1212
Ø10	4837	6046	1196	1495	1246	1557
Ø12	5520	6901	1431	1789	1464	1830




Kvartsmåne




Exclusive




Munk




Kloster




Slott




Ellips




Ellips m spröjs




Romb 1





Romb 2





Romb 3





Gavelfönster



Trekant



Trekant m spröjs



Vi har ett visst lager av dessa modeller.  
Annars mot beställning!


# Dekorfenster MDFH

Vitmålad, enkelglas, båge 22x50mm och genomgående kittad spröjs med invändig allmogeprofil!

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms

Alla mått i decimeter, om inte annat anges. Vikt 12 kg/m<sup>2</sup>. (ex. Ø4 = 390 mm utv)



## Kombi stående/liggande

5x7	1638	2047
6x9	1723	2153
8x12	2222	2777




## Kombi stående/liggande

9x4	1235	1544
-----	------	------



## Kombi överljus stående/liggande

8x2,5	1974	2467
9x2,5	2056	2571
10x2,5	2155	2694




## Fyrkant liggande/diagonalt

4x4	984	1230
5x5	1077	1346
6x6	1251	1564
7x7	1435	1794
8x8	1626	2033





## Kombi m spröjs stående/liggande

6x9	2255	2818
8x12	2945	3681



## Kombi m spröjs stående/liggande

9x4	1789	2237
-----	------	------



## Fyrkant m spröjs liggande/diagonalt

4x4	1265	1581
5x5	1431	1789
6x6	1692	2115
7x7	1974	2467
8x8	2177	2722

## Fönsterram 22x50 mm

Utv. foder Rund modell (grundm.)  
22x120 mm ø 3-6 22x120 mm

Inv. foder i profil (vitm.)  
12x56 mm Ex ø 4 =360 mm inv,  
472 mm utv.



## VIKTIGT!

Vid montering Drömfönstret i vägg.

Fönstret förborras och suvas fast i fodret, därefter sättes fönstret med på monterat foder. Fodret sättes fast i modul eller ytterklädsel.


Täta alltid med fogmassa vid montering av fönsterbleck!

Suva eller spika INTE i kanten!



## Stallfönster

Storlek	Fönster	Inv. foder
8x6	2320 2900	644 806
10x7	2726 3408	668 835
12x8	3228 4035	701 876



## Stallfönster

Storlek	Fönster	Inv. foder
10x10	4034 5043	724 905
12x12	4808 6010	469 962



# Isolerglas

Alla mått i decimeter, om inte annat anges. Vikt i kilo.  
 -20 mm ex. Ø8=780 mm  
**3 Glas energi-argon med varmkant, U-värde 1,0**  
**Öppningsbart, U-värde 1,2**

**Blått = pris exkl. moms**  
**Rött = pris inkl. moms**

Karm 55x105



### 3-glas energi argon halvmåne m spröjs

Storlek	Vitmålad		Vikt
8x4	8809	11011	11
9x4,5	8809	11011	13
10x5	8809	11011	15
11x5,5	9158	11448	
12x6	9657	12071	22
14x7	11628	14535	31
16x8	15222	19027	42
18x9	16949	21187	55
20x10	22371	27964	67

### 3-glas energi halvmåne argon med spröjs, öppningsbar

Inåtgående underkantshängd



Storlek	Vitmålad		Vikt
10x5	18529	23161	17
11x5,5	18868	23585	20
12x6	19223	24029	24
14x7	20209	25261	31



### 3-glas energi argon kvartsmåne m spröjs

Beställningsvara

Storlek	Vitmålad		Vikt
5x5	8586	10733	8
6x6	8798	10998	12



Tillägg spröjs  
 Vit **+827 +1034**

### 3-glas energi argon rund

Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø4	8618	10772	6
Ø5	8618	10772	8
Ø6	8618	10772	12
Ø7	9535	11918	15
Ø8	9810	12263	18
Ø9	11013	13767	23
Ø10	11199	13999	27
Ø12	13430	16788	44

Tillägg: Annan färg  
**+2014 +2518**



### 3-glas energi argon rund, Bastufönster

Storlek	OB inv/Vit	utv	Vikt
Ø6	10462	13077	

### 3-glas energi argon rund, öppningsbar

Inåtgående överkantshängd

Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø6	18306	22883	13
Ø7	18985	23731	16
Ø8	20341	25427	19
Ø10	21693	27116	29



Tillägg spröjs  
 Sida - sida **+763 +954**  
 Hörn - hörn **+1367 +1709**  
 Vit

### 3-glas energi argon diagonal

Storlek	Vitmålad		Vikt
4x4	3419	4273	7
5x5	3572	4465	9
6x6	3721	4651	12
7x7	3869	4836	16

### 3-glas energi argon diagonal

Utåtgående öppningsbart



Storlek	Vitmålad		Vikt
5x5	5459	6824	10
6x6	5947	7433	13

## 2 GLAS ENERGI karm 55 x 65 med varmkant, u-värde 1,5



### 2-glas energi halvmåne m spröjs

Storlek	Vitmålad		Vikt
8x4	7309	9136	7
10x5	7627	9533	10
12x6	8167	10209	14



### 2-glas energi rund Tillägg spröjs +827 +1034


Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø5	7319	9149	5
Ø6	7319	9149	7
Ø8	7749	9686	11

Intresserad av obehandlade?  
 Vi har vissa modeller på lager!

# Drömsmygen

Alla mått i decimeter, om inte annat anges. Vikt i kilo.

**Blått = pris exkl. moms**  
**Rött = pris inkl. moms**




**Smygdjup**  
221-250 + 35%  
251-330 + 50%

## Rund smyg MDFH

Ex Ø4 = Invändigt 340 mm,  
Utvändigt 384 mm

Storlek Djup	OB		OB		Vitm		Vitm	
	108 mm		216 mm		108 mm	216 mm		
Ø3	1123	1403	2003	2504	1569	1961	2649	3311
Ø4	1264	1579	2306	2882	1753	2192	2988	3735
Ø5	1428	1785	2681	3351	1963	2454	3261	4076
Ø6	1613	2017	3019	3774	2165	2706	3793	4741
Ø7	1788	2235	3414	4268	2277	2846	4173	5217
Ø8	1984	2480	3776	4720	2578	3222	4603	5753
Ø9	2141	2677	4079	5099	2758	3448	4943	6178
Ø10	2425	3032	4631	5789	3032	3790	5567	6959
Ø11	2690	3363	5149	6437	3372	4215	6138	7673
Ø12	2931	3664	5560	6950	3602	4502	6591	8239

Kapning smyg djupet + 148:- 186:-



## Smyg halvmåne MDFH (2 delar)

Storlek	OB		OB		Vitm		Vitm	
6x3	1349	1687	2204	2755	1731	2164	2736	3420
8x4	1378	1723	2477	3097	1923	2404	3027	3784
9x4,5	1536	1920	2649	3311	2004	2506	3260	4074
10x5	1667	2084	2869	3587	2189	2736	3555	4444
11x5,5	1776	2219	3139	3923	2350	2938	3875	4844
12x6	1973	2466	3398	4248	2484	3104	4084	5105
14x7							7229	9037
16x8							7500	9374
18x9							7812	9765
20x10							8390	10487

## Foderprofil



## Foderprofil




## Runda foder inv, MDFH Runda foder utv

Ex Ø4 = 360inv, 472utv


Ex Ø4 = 350inv, 590utv

Storlek	Vitm		Grundm	
	12x56		22x120	
Ø3	464	580	446	558
Ø4	488	610	501	627
Ø5	531	664	591	739
Ø6	586	733	726	908
Ø7	704	880	844	1055
Ø8	792	990	970	1212
Ø9	1023	1279	1125	1406
Ø10	1196	1495	1246	1557
Ø11	1328	1660	1382	1728
Ø12	1431	1789	1464	1830




## Foder MDFH

Storlek	Inv.vitm		Utv. MDFH		Grundm.	
	12x56		22x120			
6x3	842	1052	784	981		
8x4	878	1097	784	981		
9x4,5	975	1219	869	1087		
10x5	996	1246	885	1106		
11x5,5	1261	1577	1062	1328		
12x6	1562	1953	1113	1391		
14x7	2515	3144	1441	1801		
16x8	2872	3589	2221	2776		
18x9	2996	3744	2533	3167		
20x10	3120	3899	2756	3445		



## Smyg fur 216 mm djup

Till rund		
Ø4	5438	6797
Ø5	5522	6902
Ø6	5676	7095
Ø7	5975	7469
Ø8	6228	7784
Ø9	6431	8039
Ø10	6661	8326
Ø11	6765	8456
Ø12	6950	8688



## Smyg fur (2 delar) 216 mm djup

Halvmåne		
6x3	3892	4865
8x4	4005	5006
9x4,5	4084	5105
10x5	4130	5162
11x5,5	4211	5264
12x6	4346	5433

## Smyg synlig på 2 sidor

Djup 110 mm	OB	+170	+212
Djup 110 mm	Vitm	+233	+292
Annat djup	OB	+318	+398
Annat djup	Vitm	+678	+848



**VIKTIGT!**

Förbörra alltid vid montering

# Drömkarmen


Alla mått i decimeter, om inte annat anges. Vikt i kilo.

Blått = pris exkl. moms  
Rött = pris inkl. moms

## Fönstret för nya spännande inomhus miljöer!

4 mm klarglas med karmdjup upp till 440 mm.  
Gjort för invändigt bruk men som också tål fuktiga miljöer.  
Karmtjocklek 22 mm. Material MDFH Board alt. furu.  
Drömkarmen är gjord foderbildande.  
Men även foder lagerhålls till alla storlekar (täcker vid eftermontage). Sätts ihop efter order och kan som regel levereras omgående.  
Tag alltid mått på vägg tjockleken. Beställ efter karmdjup.

Priser nedan gäller upp till karmdjup 110 mm.  
Vid större karmdjup resp. annat glas se tilläggspriser.  
Som standard är glaset i mitten.




Rund




Foderprofil

### Tilläggspriser

Karmdjup 110-150 mm	+35%
Karmdjup 151-220 mm	+70%
Karmdjup 221-440 mm	+180%
Etsat glas (frostad yta)	+20%
Härdat glas	+25%
Ljudruta 6mm 30Db	+30%
Omålat	-15%



vägg



vägg

Med spröjs = kittfals i en sida

Ex. Ø3=240 inv 284 utv / Foder ex Ø3=260 inv 372 utv

Storlek	Rund vitm.	Vitm. foder 12x56/st	Furu Ob	Furu Ob foder 12x56/st	Vikt/st
Ø3	2571 3213	464 580			2
Ø4	2780 3475	488 610	4929 6161	2594 3242	3
Ø5	3085 3856	531 664	5075 6344	2768 3460	5
Ø6	3400 4251	586 733	5293 6616	2809 3511	6
Ø7	3779 4724	704 880	6038 7547	2858 3572	8
Ø8	4051 5064	792 990	6381 7977	3010 3763	10
Ø9	4435 5544	1023 1279	6848 8560	3297 4121	12
Ø10	4808 6010	1196 1495	7258 9072	3521 4402	14
Ø11	5284 6605	1328 1660	7993 9992	3933 4916	16
Ø12	5764 7205	1431 1789	8296 10369	4459 5574	18




# Fönster

CE-märkt.

**2-glas isolerade energi med allmogeprofil**  
karmdjup 103 mm, vitmålade v.hängda

DF1	5-5	vitm.	2321	2902
	6-6	vitm.	2595	3244
	8-8	vitm.	3244	4055
	8-10	vitm.	3517	4396

överkantshängd	8-6	vitm.	2945	3681
----------------	-----	-------	------	------




**Spröjs** i plast  
lös, utanpåliggande, vit

LS 1:1	599	749
LS 2:1	859	1073
LS 1:2	859	1073



LS 1:1

5-5  
6-6  
8-8



LS 2:1

8-10





LS 1:2

8-6



# Dörrglaslister



**Drömglaslisten** För innerdörr. Blad 40 mm.  
(Kompl. med 4 mm glas. Monteringsanvisning och lim medföljer.)

Storlek	Dagmått	Hålmått	Obehand. MDFH		Vit. MDFH		För dörrblad max 74 mm		Tillägg etsat glas (frostat)		Härdat glas		Ljudruta 30dB			
							OB	Vitm.								
Ø2	Ø140	Ø174	765	957	959	1199	-	-	-	+159	+199	+222	+277	+265	+331	
Ø3	Ø240	Ø274	765	957	959	1199	1056	1320	1246	1557	+198	+248	+288	+360	+331	+413
Ø4	Ø340	Ø374	864	1080	1092	1365	1153	1442	1382	1728	+217	+272	+319	+399	+367	+458
Ø5	Ø440	Ø474	1049	1312	1250	1656	1393	1673	1766	2207	+239	+298	+351	+439	+403	+504
3x1	326x86	360x120	830	1037	1091	1363										
2x2	206x206	240x240	830	1037	1091	1363										



**NORSKENS**  
**GLOBAL AB**

Viaduktgatan 9, 341 32 LJUNGBY

Tel. 0372-103 46

Mail: [dromfonstret@norskens.se](mailto:dromfonstret@norskens.se)

Hemsida: [www.dromfonstret.se](http://www.dromfonstret.se)

Frakt tillkommer

För ytterligare information kontakta din byggmaterialhandlare