


NYHET!
INNERDÖRRAR sid 5



EST

1972

NORSKENS

DRÖMFÖNSTRET DRÖMDÖRREN

PRISLISTA

HÖSTEN / VINTERN

2025/2026

DRÖMDÖRREN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se www.norskens.se
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Ytterdörrar (Yd) Vitmålad (NCSS 0502-Y), mått ex. 10×21 = 990×2090mm. Yd A-mått 62mm, B-mått 23mm. Karmdjup 105mm.
Dubbelvalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, tät dörr. U-värde = 0,81.
Låskista ASSA 8765 med säkerhetsslutbleck.

Monica och Molly (Yd) Vitmålad dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna). Monica finns med klarglas, inklusive spröjs.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms



Ida

Tät

8×19	7034	8792
9×19	7034	8792
10×19	7034	8792
8×20	7034	8792
9×20	7034	8792
10×20	7034	8792
8×21	7034	8792
9×21	7034	8792
10×21	7034	8792



Opal

Tät

9×20	5576	7220
10×20	5576	7220
9×21	5576	7220
10×21	5576	7220

Opal svartm.

NCS 9000

10×21	8579	10723
-------	------	-------

Opal Ei30

35 dB

9×21	8556	10695
10×21	8556	10695



Molly

Tät

9×20	7101	8876
9×21	7101	8876
10×21	7101	8876



Klara

Tät

7×19	7045	8806
7×20	7045	8806
7×21	7045	8806
8×18	7045	8806
9×18	7045	8806
10×18	7045	8806
8×19	7045	8806
9×19	7045	8806
10×19	7045	8806
8×20	7045	8806
9×20	7045	8806
10×20	7045	8806
11×20	8522	10653
12×20	8522	10653
8×21	7045	8806
9×21	7045	8806
10×21	7045	8806
10×22	8216	10330
11×21	8216	10330
12×21	8216	10330
13×21	10151	12689

Klara svartm.

NCS 9000

9×20	8635	10794
9×21	8635	10794
10×21	8635	10794

Klara

Inätgående

9×19	9410	11763
10×19	9410	11763
9×20	9410	11763
10×20	9410	11763
9×21	9410	11763
10×21	9410	11763

Klara Ei30

35 dB

9×20	8618	10773
10×20	8618	10773
9×21	8618	10773
10×21	8618	10773



Anna

Klarglas

9×20	9181	11476
10×20	9181	11476
9×21	9181	11476
10×21	9181	11476



Wilma Ei30

35 dB, klarglas

9×21	19982	24977
10×21	19982	24977



Irene

Klar och etsat glas

9×20	7848	9810
10×20	7848	9810
9×21	7848	9810
10×21	7848	9810

Etsat glas

9×20	8574	10717
10×20	8574	10717
9×21	8574	10717
10×21	8574	10717

Irene svartm.

Klarglas, NCS 9000

9×20	10793	13491
9×21	10793	13491
10×21	10793	13491

DRÖMDÖRREN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se www.norskens.se
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Ytterdörrar (Yd) Vitmålad (NCSS 0502-Y), mått ex. 10×21 = 990×2090mm. Yd A-mått 62mm, B-mått 23mm.
Karmdjup 105mm. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, tät dörr. U-värde = 0,81.
Låskista ASSA 8765 med säkerhetslutbleck.

Monica och Molly (Yd) Vitmålad dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna). Monica finns med klarglas, inklusive spröjs.

Blått = pris exkl. moms


Rött = pris inkl. moms



Emil

Klarglas

8×19	8268	10335
9×19	8268	10335
10×19	8268	10335
8×20	8268	10335
9×20	8268	10335
10×20	8268	10335
8×21	8268	10335
9×21	8268	10335
10×21	8268	10335



Klas

Klar och räglas


8×19	7995	9994
9×19	7995	9994
10×19	7995	9994
8×20	7995	9994
9×20	7995	9994
10×20	7995	9994
8×21	7995	9994
9×21	7995	9994
10×21	7995	9994



Martin

Klar och räglas


9×20	7619	9523
9×21	7619	9523
10×21	7619	9523



Monica

Klarglas


9×19	8480	10600
9×20	8480	10600
10×20	8480	10600
9×21	8480	10600
10×21	8480	10600



Stella

Klarglas

9×20	9687	12108
10×20	9687	12108
9×21	9687	12108
10×21	9687	12108



Sylvia

Klarglas

8×19	8480	10600
9×19	8480	10600
10×19	8480	10600
8×20	8480	10600
9×20	8480	10600
10×20	8480	10600
8×21	8480	10600
9×21	8480	10600
10×21	8480	10600



Sidoljus

3-glas hårdat

Klarglas		
3×20	6275	7844
4×20	6275	7844
3×21	6275	7844
4×21	6275	7844
5×21	7438	9298
Räglas		
3×20	6572	8215
4×20	6572	8215
3×21	6572	8215
4×21	6572	8215
Etsat glas		
3×21	6775	8469
4×21	6775	8469



Sidoljus svartm.

3-glas hårdat

Klarglas		
3×21	8615	10184

DRÖMDÖRREN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se www.norskens.se
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Ytterdörrar (Yd) Vitmålad (NCSS 0502-Y), mått ex. 10×21 = 990×2090mm. Yd A-mått 62mm, B-mått 23mm.
Karmdjup 105mm. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, tät dörr. U-värde = 0,81.
Låskista ASSA 8765 med säkerhetsslutbleck.

Monica och Molly (Yd) Vitmålad dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna). Monica finns med klarglas, inklusive spröjs.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms




Klara

Tät, delad 5×10/10×5

15-19 V-H	14416	18020
15-20 V-H	14416	18020
15-21 V-H	14416	18020

18-21 V-H*	15782	19727
------------	-------	-------

*Lika delad 9×9



Molly


Tät, höger öppn.

12×20	16764	20955
12×21	16764	20955

14×20	16764	20955
14×21	16764	20955

15×20	16764	20955
15×21	16764	20955

v. öppn. +1183 +1478



Monica

Klar och etsat glas, hö. öppn.

Klarglas

12×20	19504	24380
14×20	19504	24380
15×20	19504	24380

12×21	19504	24380
14×21	19504	24380
15×21	19504	24380

Etsat glas

12×20	19504	24380
14×20	19504	24380
15×20	19504	24380

12×21	19504	24380
14×21	19504	24380
15×21	19504	24380

v. öppn. +1183 +1478



Katja

Klar och etsat

Klarglas

14×21 V-H	19606	24508
-----------	-------	-------

Etsat glas

14×21 V-H	19606	24508
-----------	-------	-------

SPECIALDÖRR



Vår standardkulör är NCSS0502-Y, men du kan välja fritt bland alla NCS/RAL kulörer på våra dörrar.
Vi erbjuder åtta olika baskulörer!

Specialtytterdörrar

spröjs vitmålad	+763	+964	råglas	+2830	+3538
			etsat glas	+2830	+3538
specialmått enkeldörr, bredd	+2888	+3610	annan baskulör enkeldörr	+2945	+3681
specialmått enkeldörr, höjd	+2888	+3610	annan baskulör pardörr	+6480	+8100
specialmått pardörr max 15 bred	+3562	+4452	annan NCS/RAL kulör enkeldörr	+4140	+5175
specialmått pardörr max 20 bred	+5075	+6344	annan NCS/RAL kulör pardörr	+9120	+11400
enkeldörr, höjd mellan 22-23	+3333	+4166	2-färg enkeldörr	+5950	+7438
pardörr, höjd mellan 22-23	+4732	+5915	2-färgstillägg pardörr	+12980	+16225
inåtgående, enkeldörr	+4453	+5566	Ei30 30 dB tät enkeldörr	+4744	+5930
sparkplåt, löst levererad, svart/vit	+334	+430	Låskista ASSA 2002 inkl. slutbleck, levererad löst	+1335	+1669
sparkplåt monterad, svart/vit	+1132	+1415			
rostfri sparkplåt, löst	+711	+889			
rostfri sparkplåt, monterad	+1132	+1415			

Observera: Färgavvikelse kan förekomma

Färgerna som visas i denna prislista är tryckta och kan därför skilja sig något från verkligheten. Ljussättning, materialval och tryckteknik påverkar hur färger upplevs. För exakt färgåtergivning rekommenderar vi att du använder en färgkarta.

INNERDÖRR

Alla mått i decimeter, om inget annat anges.

Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Hanteringskostnader tillkommer vid köp av mindre än helpall. 20st dörrar per helpall.

Innerdörrar (ld) Vitmålad (NCSS 0502-Y), mått ex. 10×21 = 925×2040mm.

Låskista ASSA 2014, dörrblad tjocklek 40mm.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms




Ingela
3-spegel

7×20	1630	2038
8×20	1630	2038
9×20	1630	2038
10×20	1630	2038
7×21	1630	2038
8×21	1630	2038
9×21	1630	2038
10×21	1630	2038



Ivar
Träram

7×20	1990	2488
8×20	1990	2488
9×20	1990	2488
10×20	1990	2488
7×21	1990	2488
8×21	1990	2488
9×21	1990	2488
10×21	1990	2488




Isac
Slät

7×20	1420	1775
8×20	1420	1775
9×20	1420	1775
10×20	1420	1775
7×21	1420	1775
8×21	1420	1775
9×21	1420	1775
10×21	1420	1775



Karmset
Kvistfri

118mm		
7×20	1190	1488
8×20	1190	1488
9×20	1190	1488
10×20	1190	1488
7×21	1190	1488
8×21	1190	1488
9×21	1190	1488
10×21	1190	1488
92mm		
7×20	1020	1275
8×20	1020	1275
9×20	1020	1275
10×20	1020	1275
7×21	1020	1275
8×21	1020	1275
9×21	1020	1275
10×21	1020	1275



Tröskelplatta
Ek 9mm

118mm		
M7	160	200
M8	160	200
M9	160	200
M10	160	200
92mm		
M7	160	200
M8	160	200
M9	160	200
M10	160	200

Falsad tröskel
Ek 22mm

118mm		
M7	240	300
M8	240	300
M9	240	300
M10	240	300
92mm		
M7	220	275
M8	220	275
M9	220	275
M10	220	275

Badrumströskel
Ek 25mm

118mm		
M7	260	325
M8	260	325
M9	260	325
M10	260	325
92mm		
M7	240	300
M8	240	300
M9	240	300
M10	240	300

DÖRRGLASLIST

Lägg glaslisten och rita av på dörren. Såga hål. Limma på glaset på ena glaslisten, pressa ihop. Lägg lim på andra glaslisten och falsarna. Pressa ihop och centrera glaslist. Låt torka i cirka 2 timmar. Se anvisningsbild till höger.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms


Drömglaslisten

För innerdörr, blad 40mm. Kompl. med 4mm glas. Monteringsanvisning och lim medföljer.

Storlek	Dagmått	Hålmått	Obehandlad MDFH	Vitmålad MDFH	För dörrblad max 74mm OB Vitm.			
Ø2	Ø140	Ø174	811	1014	1017	1271	-	-
Ø3	Ø240	Ø274	811	1014	1017	1271	1119	1399
Ø4	Ø340	Ø374	916	1145	1158	1447	1223	1529
Ø5	Ø440	Ø474	1113	1391	1404	1755	1418	1773
							1320	1650
							1466	1832
							1871	2339

Tillägg

Storlek	Etsat glas		Härdat glas		Ljudruta 30dB	
Ø2	+169	+211	+235	+294	+281	+351
Ø3	+210	+263	+306	+382	+350	+438
Ø4	+230	+288	+388	+423	+388	+485
Ø5	+253	+316	+372	+465	+427	+534




FÖRRÅDSDÖRR

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. För garantier, se www.norskens.se
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Förrådsdörrar (Fd) Obehandlade dubbelfalsad för uppvärmning högst 10°. Karmdjup 92mm. Spårad plywood.
Bör omgående ytbehandlas på båda sidor. Fd A-mått 62mm, B-mått 23mm. Nyans på plywood kan variera.

Blått = pris exkl. moms


Rött = pris inkl. moms



Maria 10°


Klar och z-glas

8×19	6046	7557
9×19	6046	7557
10×19	6046	7557
8×20	6046	7557
9×20	6046	7557
10×20	6046	7557
8×21	6046	7557
9×21	6046	7557
10×21	6046	7557



Per 10°


8×19	5130	6412
9×19	5130	6412
10×19	5130	6412
8×20	5130	6412
9×20	5130	6412
10×20	5130	6412
8×21	5130	6412
9×21	5130	6412
10×21	5130	6412



Kajsa 10°

Klar och z-glas

8×19	5781	7226
9×19	5781	7226
10×19	5781	7226
8×20	5781	7226
9×20	5781	7226
10×20	5781	7226
8×21	5781	7226
9×21	5781	7226
10×21	5781	7226




Kaj 10°

Tät

7×19	4537	5671
7×20	4537	5671
7×21	4537	5671
8×18	4537	5671
9×18	4537	5671
10×18	4537	5671
8×19	4537	5671
9×19	4537	5671
10×19	4537	5671
8×20	4537	5671
9×20	4537	5671
10×20	4537	5671
8×21	4537	5671
9×21	4537	5671
10×21	4537	5671
11×21	5237	6546
12×21	5237	6546

Specialdörrar (Fd)

spröjs obehandlad	+649	+811
specialmått, bredd	+1225	+1531
specialmått, höjd	+1225	+1531
enkeldörr, höjd mellan 22-23	+1295	+1618
enkeldörr, höjd mellan 24-25	+1870	+2338
pardörr, höjd mellan 22-23	+2595	+3244
pardörr, höjd mellan 24-25	+3760	+4700
pardörr, max 15 bredd	+2160	+2700
pardörr, max 19 bredd	+4620	+5775
2-delad (stall)	+2875	+3594
inåtgående	+1655	+2068
sparkplåt, löst lev. vit/svart	+344	+430
sparkplåt, löst lev. rostfri	+712	+890
0,3mm aluminiumplåtsinlägg		
upp till 10-bredd	+2760	+3450
upp till 12-bredd	+3890	+4862,5



Kaj 10°

Delad 5×10/10×5

15-20 V-H	8551	10688
15-21 V-H	8551	10688

PORTAR & BYGG

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. För garantier, se www.norskens.se
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Slagport, dubbelfalsad 62mm. Isolerad 50mm cellplast, spårad plywood/HDF
Ventilerad, sparkplåt, inkl. garageregul och ventilskjutlucka. Bör omgående ytbehandlas på båda sidor.
Lagerportar har höger gångdörr, ASSA 565 (ASSA 2002 även möjligt). Levereras utan tröskel. För varmgarage
rekommenderas aluminiumplåtsinlägg 0,3mm.

Karm sätts ihop löst. Mät portarnas bredd. Mät karmens falsbredd sida - sida. Bör vara ca 7mm bredare än portblad.
Mät vilken höjd underkant på port kommer (anpassa för anslagsjärn alt. släpplst). Kapa nedre del på karm. Spika ihop
karm och var noga med att karmsidorna monteras lodrätt. Justera med kilar. Mät diagonalen (ska vara exakt lika långa).
Skruva fast karm, häng på portblad. Kolla så att springa mellan dörr och karm är jämn runt om. Vid behov justera med
kilar eller skruvar. OBS, använd karmskruv för bästa resultat.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms



Byggdörr OB

HDF, utan tröskel.
 2st gångjärn V-H,
 karm 42x92mm


9x21	2534	3167
10x21	2534	3167



Byggdörr VIT

HDF, med tröskel.
 3st gångjärn V-H,
 karm 42x105mm

10x21	3916	4895
-------	------	------



Obehandlad



Vitmålad

Specialportar

2-glas isolerruta per par	+4528	+5660
runda glas	+5037	+6296
kulörmålad tillägg, på vitmålad	+3002	+3752
fiskbensmönstrad	+2404	+3005
släpplst	+299	+373
tätlist till kallgarage	+280	+350
tröskelträ	+1209	+1511
slagportshållare /st	+176	+220
specialmått, max 25 bredd	+1552	+1940
specialmått, max 25 höjd	+1552	+1940

Slagport

Inkl. ventilskjutlucka

	Obehandlad	0,3mm plåtsinlägg + obehandlad	0,3mm plåtsinlägg + vitmålad
24x21	12199	15143	14368
25x20	12199	15143	14368
25x21	12199	15143	14368
25x24	13492	16759	16738
			17764
			17764
			20817
			19154
			19154
			23189
			23837
			23837
			28880

Trycke

Nickel

668 835



DEKORFÖNSTER

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. Vikt 12 kg/m². (ex. Ø4 = 390mm utv.)


MDFH. Vitmålad, enkelglas, båge 22×50mm och genomgående kittad spröjs med invändig allmogeprofil. Vi har ett visst lager av modellerna till höger. Annars mot beställning.

Viktigt! Vid montering Drömfönstret i vägg. Fönstret förborras och skruvas fast i fodret, därefter sättes fönstret fast i modul eller ytterklädsel.


Täta alltid med fogmassa vid montering av fönsterbleck! Skruva eller spika inte i kanten.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms



Halvmåne spröjs




Halvmåne helglas

Halvmåne

Storlek	Inv. foder		Utv. foder	
6×3	1917	2396	1010	1262
8×4	2141	2676	1053	1316
10×5	2341	2926	1196	1495
11×5,5	2572	3215	1514	1892
12×6	2834	3542	1584	1980
14×7	3839	4799	1875	2344
16×8	5717	7146	3018	3773
18×9	6418	8022	3446	4307
20×10	7040	8800	3743	4679

Halvmåne helglas

Storlek	Inv. foder		Utv. foder	
6×3	1917	2396	1010	1262
8×4	2141	2676	1053	1316
10×5	2341	2926	1196	1495
12×6	2572	3215	1514	1892



Rund



Rund m. spröjs



Sol

Rund


Storlek	Inv. foder		Utv. foder	
Ø3	1220	1525	557	696
Ø4	1280	1600	586	732
Ø5	1475	1844	638	797
Ø6	1656	2070	704	880
Ø7	1910	2388	845	1056
Ø8	2341	2926	950	1188
Ø10	3600	4500	1435	1794
Ø12	4334	5417	1718	2147

Rund m. spröjs

Storlek	Inv. foder		Utv. foder	
Ø3	1220	1525	557	696
Ø4	1715	2144	586	732
Ø5	1957	2446	638	797
Ø6	2257	2821	704	880
Ø7	2944	3680	845	1056
Ø8	3600	4500	950	1188
Ø10	4514	5642	1435	1794
Ø12	5396	6745	1718	2147

Sol

Storlek	Inv. foder		Utv. foder	
Ø6	3232	4040	704	880
Ø8	3913	4891	950	1188
Ø10	5804	7255	1435	1794
Ø12	6625	8281	1718	2147



Kombi

Stående/liggande


5×7	1965	2456
6×9	2067	2584
8×12	2666	3332



Kombi

Stående/liggande


9×4	1482	1853
-----	------	------



Fyrkant


Liggande/diagonalt

4×4	1181	1476
5×5	1292	1615
6×6	1521	1901
7×7	1722	2153
8×8	1952	2440



Stallfönster


10×10	4842	6052
12×12	5770	7212



Kombi m. spröjs

Stående/liggande

6×9	2706	3382
8×12	3534	4417



Kombi m. spröjs

Stående/liggande


9×4	2147	2684
-----	------	------



Kombi överljus

Stående/liggande


8×2,5	2368	2960
9×2,5	2468	3085
10×2,5	2586	3233



Fyrkant m. spröjs

Liggande/diagonalt

4×4	1518	1897
5×5	1718	2147
6×6	2030	2538
7×7	2368	2960
8×8	2613	3266



Stallfönster

8×6	2784	3480
10×7	3272	4090
12×8	3874	4842

ISOLERGLAS

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se www.norskens.se
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

-20mm på alla mått, ex. Ø8 = 780mm. 3-glas energi-argon med varmkant, U-värde 1,0. Öppningsbar U-värde 1,2.

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms



3-glas energi argon halvmåne m. spröjs

Storlek	Vitmålad		Vikt
8×4	10570	13213	11
9×4,5	10570	13213	13
10×5	10570	13213	15
11×5,5	10990	13738	18
12×6	11588	14485	22
14×7	13954	17442	31
16×8	18266	22832	42
18×9	20339	25424	55
20×10	26846	33557	67


3-glas energi argon halvmåne m. spröjs, öppningsbar

Inåtgående underkantshängd	Vitmålad		Vikt
Storlek			
10×5	22234	27793	17
11×5,5	22642	28302	20
12×6	23068	28835	24
14×7	24250	30313	31



3-glas energi argon kvartsmåne m. spröjs,

Beställningsvara	Vitmålad		Vikt
Storlek			
5×5	10304	12880	8
6×6	10558	13198	12



3-glas energi argon rund

Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø4	10341	12926	6
Ø5	10341	12926	8
Ø6	10341	12926	12
Ø7	11442	14302	15
Ø8	11773	14716	18
Ø9	13216	16520	23
Ø10	13439	16799	27
Ø12	16117	20146	44

Annan färg +2418 +3022

3-glas energi argon rund, härdat f. bastu

Storlek	OB inv/Vit utv	Vikt
Ø6	12554 15692	13

3-glas energi argon rund, öppningsbar

Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø6	21968	27460	13
Ø7	22782	28447	16
Ø8	24410	30512	19
Ø10	26031	32539	29



3-glas energi argon diagonal


Storlek	Vitmålad		Vikt
4×4	4102	5128	7
5×5	4286	5358	9
6×6	4465	5581	12
7×7	4642	5803	16

3-glas energi argon diagonal

Utåtgående öppningsbart	Vitmålad		Vikt
Storlek			
5×5	6551	8189	10
6×6	7136	8920	13



2 GLAS ENERGI

karm 55×65, med varmkant, U-värde 1,5



2-glas energi halvmåne m. spröjs

Storlek	Vitmålad		Vikt
8×4	8770	10963	7
10×5	9152	11440	10
12×6	9801	12251	14



2-glas energi rund

Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø5	8783	10979	5
Ø6	8783	10979	7
Ø8	9298	11623	11

2-glas energi rund m. spröjs

Storlek	Vitmålad		Vikt
Ø5	9796	12220	5
Ø6	9796	12220	7
Ø8	10206	12757	11


DRÖMSMYGEN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. (ex. Ø4 = 390mm utv.)

Viktigt, förbörja alltid vid montering!

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms



Smygdjup


221-250	+35%
251-330	+50%

Smyg rund

MDFH, Ex Ø4 = invändigt 340mm, utv. 384mm.

Storlek	OB 108mm		OB 216mm		Vitm. 108mm		Vitm. 216mm	
Ø3	1190	1487	2123	2654	1663	2079	2808	3510
Ø4	1397	1674	2444	3055	1859	2324	3167	3959
Ø5	1514	1892	2842	3552	2081	2601	3457	4321
Ø6	1710	2138	3200	4000	2294	2868	4020	5025
Ø7	1895	2369	3619	4524	2414	3017	4424	5530
Ø8	2103	2629	4002	5003	2964	3705	4878	6098
Ø9	2270	2838	4324	5405	2924	3655	5239	6549
Ø10	2571	3214	4909	6136	3214	4017	5902	7377
Ø11	2852	3565	5458	6823	3574	4468	6506	8133
Ø12	3107	3884	5894	7367	3818	4777	6986	8733

Kapning smyg djupet +171 +213



Smyg halvmåne

MDFH, 2 delar.


Storlek	OB 108mm		OB 216mm		Vitm. 108mm		Vitm. 216mm	
6x3	1430	1788	2236	2920	1835	2294	2900	3625
8x4	1489	1861	2626	3283	2038	2548	3209	4011
9x4,5	1628	2035	2808	3510	2125	2656	3454	4318
10x5	1767	2209	3042	3802	2320	2900	3769	4711
11x5,5	1882	2352	3326	4158	2491	3114	4108	5135
12x6	2091	2614	3602	4503	2632	3290	4329	5411
14x7							7663	9579
16x8							7949	9936
18x9							8281	10351
20x10							8893	11116

Kapning smyg djupet +171 +213

Smyg

Synlig på två sidor

Djup 110mm	OB	+180	+225
Djup 110mm	Vitm.	+248	+310
Annat djup	OB	+338	+422
Annat djup	Vitm.	+719	+899



Stallfönster invändigt foder



8x6	774	967
10x7	802	1002
12x8	841	1051
10x10	869	1086
12x12	923	1154



Foder rund

MDFH, Ex Ø4 = invändigt 360mm, utv. 372mm.



Storlek	Vitm. inv. 12x56		Grundm. utv. 22x120	
Ø3	492	615	473	591
Ø4	518	674	532	665
Ø5	563	704	626	783
Ø6	622	777	770	962
Ø7	746	933	894	1118
Ø8	839	1049	1028	1285
Ø9	1085	1356	1192	1490
Ø10	1268	1585	1320	1650
Ø11	1404	1760	1466	1832
Ø12	1517	1896	1552	1940



Foder halvmåne

MDFH

Storlek	Vitm. inv. 12x56		Grundm. utv. 22x120	
6x3	892	1115	832	1040
8x4	930	1163	832	1040
9x4,5	1034	1292	922	1152
10x5	1057	1321	938	1172
11x5,5	1338	1672	1126	1408
12x6	1672	2090	1180	1475
14x7	2666	3333	1527	1909
16x8	3043	3804	2354	2943
18x9	3175	3969	2686	3357
20x10	3306	4133	2922	3652



Smyg fur

216mm djup

Rund		
Ø4	5764	7205
Ø5	5853	7316
Ø6	6017	7521
Ø7	6334	7917
Ø8	6601	8251
Ø9	6817	8251
Ø10	7060	8825
Ø11	7170	8963
Ø12	7367	9209

Smyg fur

216mm djup, 2 delar

Halvmåne		
6x3	4134	5167
8x4	4245	5306
9x4,5	4329	5411
10x5	4378	5472
11x5,5	4464	5580
12x6	4607	5759

DRÖMKARMEN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se www.norskens.se

Blått = pris exkl. moms

Rött = pris inkl. moms

Fönstret för spännande inomhus-miljöer!


Drömkarmen är vår smarta lösning för dig som vill skapa ljusinsläpp, rymd och kontakt mellan rum. Med sitt rena uttryck och foderbildande design passar den utmärkt i moderna hem, kontor och offentliga miljöer. Produkten är avsedd för invändigt bruk – och tål även fuktiga miljöer, vilket gör den perfekt för exempelvis badrum och tvättstugor.

4mm klarglas med karmdjup upp till 440mm, karmtjocklek 22mm. Material MDFH Board alternativt furu.

Drömkarmen är gjord foderbildande, men foder lagras till alla storlekar (täckes vid eftermontage). Sättes ihop efter order och kan som regel levereras omgående. Tag alltid mått på väggfjockleken. Beställ efter karmdjup.

Priser nedan gäller upp till karmdjup 110mm. Vid större karmdjup respektive annat glas se tilläggspriser.

Som standard är glaset i mitten.



Ex Ø3 = invändigt 240mm, utv. 284mm. / Foder ex Ø3 = invändigt 260mm, utv. 372mm.


Storlek	Rund vitm.	Vitm. foder 12x56/st		Furu OB		Furu OB foder 12x56/st		Vikt/st
Ø3	2725	3406	492	615				2
Ø4	2947	3684	518	647	5225	6531	2750	3
Ø5	3270	4087	563	704	5380	6725	2934	5
Ø6	3605	4506	622	777	5610	7013	2978	6
Ø7	4006	5007	764	933	6400	8000	3029	8
Ø8	4294	5368	839	1049	6765	8456	3191	10
Ø9	4702	5877	1085	1356	7259	9074	3494	12
Ø10	5097	6371	1268	1585	7693	9616	3733	14
Ø11	5601	7001	1408	1760	8474	10592	4169	16
Ø12	6110	7637	1517	1896	8793	10991	4726	18

Tilläggspriser

Karmdjup 110-150mm	+35%
Karmdjup 151-220mm	+70%
Karmdjup 221-440mm	+180%

Etsat glas	+20%
Härdat glas	+25%
Ljudruta 6mm 30dB	+30%

Omålat	-15%
--------	------



Med spröjs = kittfals i en sida



FÖNSTER

2-glas isolerade energi med allmogeprofil

Karmdjup 103mm, vitmålad vänsterhängda

DF1	5x5	2786	3482
	6x6	3114	3893
	8x8	3893	4866
	8x10	4474	5592

Överkantshängd	8x6	3534	4417
----------------	-----	------	------

Spröjs i plast

Lös, utanpåliggande, vit


LS 1:1	719	899
LS 2:1	1030	1288
LS 1:2	1030	1288



LS 1:1
5x5
6x6
8x8



LS 2:1
8x10



LS 1:2
8x6



ABM07

Allmänna villkor samt garantivillkor för dörrar och fönster levererade av Norskens Global AB

Allmänna villkor

Vid köp av dörrar och fönster från oss gäller ABM07 som är ett leveransavtal som är gemensamt utformat mellan Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna.

Enligt detta avtal gäller leveransklausulen LLK. Det ankommer på beställaren att i omedelbar anslutning till ingånget avtal ange bestämd leveransplats och närmare anvisningar.

Garantivillkor

Vad som sägs nedan om garantivillkor gäller om inte annat uttryckligen framgår av ABM07. Reglerna i ABM07 äger således företräde framför dessa garantivillkor, om uppgifterna är motstridiga.

Norskens Global AB lämnar 5-års garanti för sina produkter. Garantitiden räknas från och med produktens leverans (i fall av en projektförsäljning från och med detta moment då produktens kvittering för mottagande har undertecknats). Garantin gäller endast då produkterna är monterade fackmannamässigt och underhållna enligt vår underhållsinstruktion. Dessa instruktioner levereras med våra produkter.

Kunden har bevisbördan för att gällande monterings- samt underhållsinstruktion iakttagits.

Vi ber er vänligen granska produkterna före monteringen för att hitta eventuella brister!

Garantin täcker:

- produktens ytbehandling och ytbehandlingsmaterial
- produktens konstruktionsmaterial
- produktens formsäkerhet. Tillåten krokighet 2mm på en meter och skillnaden mellan diagonaler 1mm på en meter.
- beslag monterad av fabriken
- fraktskador som uppstått före leveransen till kunden och är fixerade vid mottagning av godset

Garantin gäller ej:

- för felaktigt staplade produkter som har blivit skadade
- för skador som orsakats av vanligt slitage
- för skador uppkommande under exploatering (spår av städning o.dyl.)
- defekter som beror på underlåtenhet att följa produktens monterings- och underhållsanvisningar
- mekaniska skador som reklamerats efter montage av produkten
- tilläggskostnader i samband med montage/demontage av defekt produkt
- för skador som uppstått vid frakt eller bygg (klämavtryck, damm, stänkar av färg eller spackel o.dyl)
- för produkter som är bearbetade på något vis (hyvlats, borrarats, sågats, frästs, målats osv.)
- för fel som är orsakade av beslag monterade av kunden
- för produkter som är uppmonterade i olämpliga förhållanden (för hög fukthalt, olämpliga temperaturer, osv)
- för nödvändiga justeringsarbeten under produktens exploatering
- för defekter orsakade av användningen av icke justerad produkt
- för materialens naturliga egenskaper om ytbehandlingen är i bra skick (t.ex. skillnader i träytans struktur)
- utkommande kvistgulingar
- när produkterna inte passar in i konstruktionen tack vare förändringen av öppningar efter bekräftandet av:
- beställningen eller leveransen
- för fel orsakade av att byggnaden rör sig eller sjunker
- om det blir kondens på fönstrets ytsida
- för termiska sprickor i glaset
- för ytterdörrar som inte är skyddade av en taksärm eller dörrar som inte står inskjutna i en nisch
- för den mörka färgens förblekning i solen och framkomsten av hartsdroppar ur materialet
- dörrbladets krökning i solen för dörrar med mörka färger
- för produkter som inte är 100-procentigt avbetalda

Om produkten inte motsvarar kraven, kan köparen kräva produktens reparation eller rabatt på produktens pris. Likaså kan köparen kräva ersättning av produkten med en ny om tillverkarens kostnader blir inom rimliga ramar med tanke på bl.a. produktens eget värde och viktighetsgrad av motsvarighetsprincipen. Reklamationsformulär hittas på vår webbsida (norskens.se). Innan Du lämnar in reklamationen försäkra Dig i att:

- Du har kvar kvittot, köpesavtalet eller beställningsbekräftelsen
- Defekten täcks av garantin

Om defekten inte täcks av de allmänna garantibestämmelserna och produktfel inte hittas har Norskens Global AB rätt att fakturera tillkomna kostnader enligt följande:

- Reklamationens bearbetningskostnader
- Snickarens milersättning
- Arbetskostnad per timme

VÅR HISTORIA

I Ljungby, Småland, grundades på 1940-talet företaget Ljungby Byggnadssnickeri, ett av stadens äldsta företag. Produktionen omfattade köksinredningar, trappor, fönster och dörrar.

På 1950-talet började Gunnar Jakobsen arbeta i företaget och blev senare delägare. Hans båda söner anslöt i unga år. År 1972 flyttades verksamheten till nya lokaler och fick namnet Ljungby Träindustri AB. För att undvika förväxling med andra företag på samma gata, byttes namnet snart till Norskens, i folkmun redan etablerat på grund av Gunnars norska ursprung.

Efter en uppdelning av verksamheten drev sonen Leif vidare en separat byggvarubutik, som med tiden utvecklades. När nya lokaler byggdes 2009 fick butiken större yta, samtidigt som försäljningen av fönster och dörrar etablerades under varumärket Drömfönstret. Denna del kom att växa till en rikstäckande leverantör.

År 2024 gick Leif i pension. Företaget såldes och delades upp i två nya verksamheter. Norskens Global AB tog över en av dessa verksamheter, dörr- och fönsteravdelningen, och driver idag vidare samma koncept. Bolaget äger varumärkena Drömfönstret och Drömdörren.

Sedan sommaren 2024 finns Norskens Global AB på Viaduktgatan 9 i Ljungby.



