

EST

1972

# NORSKENS

DRÖMFÖNSTRET DRÖMDÖRREN



VÅR/SOMMAR  
**2026**

# DRÖMDÖRREN

**Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)  
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.**

Ytterdörrar (Yd) Vitmålad (NCS S 0502-Y), mått ex. 10×21 = 990×2090mm. Yd A-mått 62mm, B-mått 23mm. Karmdjup 105mm. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, tät dörr. U-värde = 0,77, U-värde glasdörr 1,0. Låskista ASSA 8765 med säkerhetslutbleck.

**!Molly (Yd) Vitmålad dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna).**

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms



## Ida

Tät

8×19	6995	8744
9×19	6995	8744
10×19	6995	8744

8×20	6995	8744
9×20	6995	8744
10×20	6995	8744

8×21	6995	8744
9×21	6995	8744
10×21	6995	8744



## Opal

Tät

9×20	5995	7494
10×20	5995	7494

9×21	5995	7494
10×21	5995	7494

## Opal svartm.

NCS 9000

10×21	7995	9994
9×21	7995	9994

## Opal Ei30

35 dB

9×21	8995	11244
10×21	8995	11244



## Irene

Klar och etsat glas

9×20	7848	9810
10×20	7848	9810
9×21	7848	9810
10×21	7848	9810

Etsat glas

9×20	8574	10717
10×20	8574	10717
9×21	8574	10717
10×21	8574	10717

## Irene svartm.

Klarglas, NCS 9000

9×20	10793	13491
9×21	10793	13491
10×21	10793	13491



## Klara

Tät

7×19	6995	8744
7×20	6995	8744
7×21	6995	8744

8×18	6995	8744
9×18	6995	8744
10×18	6995	8744

8×19	6995	8744
9×19	6995	8744
10×19	6995	8744

8×20	6995	8744
9×20	6995	8744
10×20	6995	8744
11×20	8522	10653
12×20	8522	10653

8×21	6995	8744
9×21	6995	8744
10×21	6995	8744
10×22	8216	10270
11×21	8216	10270
12×21	8216	10270
13×21	10151	12689

## Klara svart el. grå

NCS S 9000-N, NCS S7000-N

9×20	8595	10748
9×21	8595	10748
10×21	8595	10748

## Klara

Inåtgående

9×19	8595	10744
10×19	8595	10744
9×20	8595	10744
10×20	8595	10744
9×21	8595	10744
10×21	8595	10744

## Klara Ei30

35 dB

9×20	8945	11181
10×20	8945	11181

9×21	8945	11181
10×21	8945	11181



## Anna

Klarglas

9×20	9181	11476
10×20	9181	11476

9×21	9181	11476
10×21	9181	11476



## Wilma Ei30

35 dB, klarglas

9×21	18995	23744
10×21	18995	23744



## Molly<sup>1</sup>

Tät

9×20	7243	9054
------	------	------

9×21	7243	9054
10×21	7243	9054

# DRÖMDÖRREN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)  
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Ytterdörrar (Yd) Vitmålad (NCS S 0502-Y), mått ex. 10×21 = 990×2090mm. Yd A-mått 62mm, B-mått 23mm. Karmdjup 105mm. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, tät dörr. U-värde = 0,77, U-värde glassdörr 1,0. Låskista ASSA 8765 med säkerhetslutbleck.

<sup>1</sup>Vera (Yd) NCS S 7000-N, Låskista ASSA 410, dolda gångjärn

<sup>2</sup>Monica (Yd) Vitmålad dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna). Monica finns med klarglas, inklusive spröjs.

<sup>3</sup>Bill (Yd) Dörrblad 60mm tjocklek, karmdjup 92mm, tröskel i björk, 2st gångjärn

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms




**Emil**

Klarglas

8×19	8268	10335
9×19	8268	10335
10×19	8268	10335

8×20	8268	10335
9×20	8268	10335
10×20	8268	10335

8×21	8268	10335
9×21	8268	10335
10×21	8268	10335



**Klas**

Klar och räglas

8×19	7995	9994
9×19	7995	9994
10×19	7995	9994

8×20	7995	9994
9×20	7995	9994
10×20	7995	9994

8×21	7995	9994
9×21	7995	9994
10×21	7995	9994



**Martin**

Klar och räglas


9×20	7995	9994
------	------	------

9×21	7995	9994
10×21	7995	9994



**Vera<sup>1</sup>**

9×21	14620	18275
10×21	14620	18275




**Stella**

Klarglas

9×20	9695	12119
10×20	9695	12119

9×21	9695	12119
10×21	9695	12119



**Sylvia**

Klarglas

8×19	8734	10918
9×19	8734	10918
10×19	8734	10918

8×20	8734	10918
9×20	8734	10918
10×20	8734	10918

8×21	8734	10918
9×21	8734	10918
10×21	8734	10918



**Monica<sup>2</sup>**

Klarglas

9×19	8480	10600
------	------	-------

9×20	8480	10600
10×20	8480	10600

9×21	8480	10600
10×21	8480	10600



**Bill<sup>3</sup>**

9×21	4950	6188
10×21	4950	6188

# DRÖMDÖRREN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. CE-märkt. 5-års form-garanti. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)  
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Ytterdörrar (Yd) Vitmålad (NCS S 0502-Y), mått ex. 10×21 = 990×2090mm. Yd A-mått 62mm, B-mått 23mm.  
Karmdjup 105mm. Dubbelfalsad spårfräst HDF med metallplåtsinlägg för fullvärme, tät dörr. U-värde = 0,77, U-värde glasdörr 1,0.  
Låskista ASSA 8765 med säkerhetslutbleck.

<sup>1,2</sup> **Monica och Molly (Yd)** Vitmålad dubbeldekorerad (spårfrästa speglar på båda sidorna).

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms




## Klara

Tät, delad 5×10/10×5

15-19 V-H	14416	18020
15-20 V-H	14416	18020
15-21 V-H	14416	18020
14-21 V-H	15782	19727
18-21 V-H*	15782	19727

\*Lika delad 9×9



## Sidoljus

3-glas hårdat

Klarglas		
3×20	6463	8079
4×20	6463	8079
3×21	6463	8079
4×21	6463	8079
5×21	7661	9576

Råglas		
3×20	6769	8461
4×20	6769	8461


3×21	6769	8461
4×21	6769	8461

Etsat glas		
3×21	6978	8723
4×21	6978	8723

## Sidoljus svartm.

3-glas hårdat


Klarglas		
3×21	9408	11760



## Molly<sup>1</sup>

Tät

12×20 V-H	16764	20955
12×21 V-H	16764	20955
14×20 V-H	16764	20955
14×21 V-H	16764	20955
15×20 V-H	16764	20955
15×21 V-H	16764	20955



## Monica<sup>2</sup>

Klarglas

12×20 V-H	19504	24380
14×20 V-H	19504	24380
15×20 V-H	19504	24380
12×21 V-H	19504	24380
14×21 V-H	19504	24380
15×21 V-H	19504	24380



## Katja

Klar och etsat

Klarglas		
14×21 V-H	19606	24508
Etsat glas		
14×21 V-H	19606	24508

# SPECIALDÖRR



NCS S 0500 N

NCS S 3502 Y

NCS S 7000 N

NCS S 9000 N

NCS S 2570 Y90R

NCS S 4050 Y80R

NCS 6020 G10Y

NCS S 5020 R90B

Vår standardkulör är NCS S 0502-Y, men du kan välja fritt bland alla NCS/RAL kulörer på våra dörrar. Vi erbjuder åtta olika baskulörer!

## Specialytterdörrar

spröjs vitmålad	+763	+964	råglas	+2830	+3538
			etsat glas	+2830	+3538
specialmått enkeldörr, bredd	+2888	+3610			
specialmått enkeldörr, höjd	+2888	+3610	annan baskulör enkeldörr	+2945	+3681
specialmått pardörr max 15 bred	+3562	+4452	annan baskulör pardörr	+4295	+5369
specialmått pardörr max 20 bred	+5075	+6344	annan NCS/RAL kulör enkeldörr	+4265	+5369
			annan NCS/RAL kulör pardörr	+6795	+8494
enkeldörr, höjd mellan 22-23	+3333	+4166	2-färg enkeldörr	+4795	+5994
pardörr, höjd mellan 22-23	+4732	+5915	2-färgstillägg pardörr	+7995	+9994
inåtgående, enkeldörr	+4453	+5566	Ei30 30 dB tät enkeldörr	+4744	+5930
sparkplåt, löst levererad, svart/vit	+334	+418			
sparkplåt monterad, svart/vit	+765	+956			
rostfri sparkplåt, löst	+711	+889			
rostfri sparkplåt, monterad	+1132	+1415			

### Observera: Färgavvikelser kan förekomma

Färgerna som visas i denna prislista är tryckta och kan därför skilja sig något från verkligheten. Ljussättning, materialval och tryckteknik påverkar hur färger upplevs. För exakt färgåtergivning rekommenderar vi att du använder en färgkarta.

# DÖRRTILLBEHÖR

Alla mått i decimeter, om inget annat anges.  
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms

## Ytterdörrtillbehör



Låskista ASSA 2002

Inkl. slutbleck 1889-11

Vänster 1335 1669

Höger 1335 1669



Låskista ASSA 8765

Inkl. slutbleck 1487-2

Vänster 799 999

Höger 799 999



Slutbleck ASSA 1487-2

182 228



Slutbleck ASSA 1889-11

460 575



Oval cylinder mattkrom

Likalåsning, 2st

541 676

Oval cylinder nickel

Likalåsning, 2st

499 624



YD Gångjärn

Rostfri

Vänster 515 644

Höger 515 644



Dörrbroms

Vit, grå, svart

545 681



Adjufix karmhylsa

28mm

11 14



Trycke

Nickel

450 563



Beslagspaket

Mattkrom

820 1025



Dörrvax 250ml

396 495



Träolja 1l

418 523

## Slagportstillbehör

ventilskjutlucka

+98

+123

trätröskel till kallgarage, 25mm bredd, valfri längd

+1209

+1511

tröskel fyrkantsjärn till port, 24mm bredd, FZB

+1068

+1335

släplist 50mm

+119

+149

skena till släplist 50mm

+49

+61



Tätninglist

Kallgarage

280 350



Släplist

33mm

299 374

# INNERDÖRR

**Alla mått i decimeter, om inget annat anges.**  
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.


Hanteringskostnader tillkommer vid köp av mindre än helpall. 20st dörrar per helpall.

**Isac och Ivar har vi i lager i NCS S 0500-N i storlekarna 8×21 och 9×21, karmdjup 92mm och 118mm.**  
Karmset med tätninglist finns i NCS S 0502-Y i storlekar 8×21 och 9×21, karmdjup 92mm (1130kr ex. moms) och 118mm (1250kr ex. moms)

Innerdörrar (Id) Vitmålad (NCS S 0502-Y), mått ex. 10×21 = 925×2040mm.  
Låskista ASSA 2014, dörrblad tjocklek 40mm.

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms



## Ingela

3-pegel

7×20	1630	2038
8×20	1630	2038
9×20	1630	2038
10×20	1630	2038

7×21	1630	2038
8×21	1630	2038
9×21	1630	2038
10×21	1630	2038

## Ivar

Träram

7×20	2050	2562
8×20	2050	2562
9×20	2050	2562
10×20	2050	2562

7×21	2050	2562
8×21	2050	2562
9×21	2050	2562
10×21	2050	2562

## Isac

Slät


7×20	1420	1775
8×20	1420	1775
9×20	1420	1775
10×20	1420	1775

7×21	1420	1775
8×21	1420	1775
9×21	1420	1775
10×21	1420	1775

## Iris

Härdat klarglas

9×21	5100	6375
10×21	5100	6375



## Karmset

Kvistfri

118mm		
7×20	1190	1488
8×20	1190	1488
9×20	1190	1488
10×20	1190	1488

7×21	1190	1488
8×21	1190	1488
9×21	1190	1488
10×21	1190	1488

92mm		
7×20	1020	1275
8×20	1020	1275
9×20	1020	1275
10×20	1020	1275

7×21	1020	1275
8×21	1020	1275
9×21	1020	1275
10×21	1020	1275

## Tröskelplatta

Ek 9mm

118mm		
M7	180	225
M8	180	225
M9	180	225
M10	180	225

92mm		
M7	160	200
M8	160	200
M9	160	200
M10	160	200

## Falsad tröskel

Ek 22mm

118mm		
M7	240	300
M8	240	300
M9	240	300
M10	240	300

92mm		
M7	220	275
M8	220	275
M9	220	275
M10	220	275

## Badrumströskel

Ek 25mm

118mm		
M7	260	325
M8	260	325
M9	260	325
M10	260	325

92mm		
M7	240	300
M8	240	300
M9	240	300
M10	240	300


# FÖRRÅDSDÖRR

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)  
Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Förrådsdörrar (Fd) Obehandlade dubbelfalsad för uppvärmning högst 10°. Karmdjup 92mm. Spårad plywood.  
Bör omgående ytbehandlas på båda sidor. Fd A-mått 62mm, B-mått 23mm. **Nyans på plywood kan variera.**

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms




**Maria 10°**  
Klar och 2-glas

8×19	6046	7557
9×19	6046	7557
10×19	6046	7557

8×20	6046	7557
9×20	6046	7557
10×20	6046	7557

8×21	6046	7557
9×21	6046	7557
10×21	6046	7557



**Per 10°**

8×19	5130	6412
9×19	5130	6412
10×19	5130	6412

8×20	5130	6412
9×20	5130	6412
10×20	5130	6412

8×21	5130	6412
9×21	5130	6412
10×21	5130	6412




**Kajsa 10°**  
Klar och 2-glas

8×19	5781	7226
9×19	5781	7226
10×19	5781	7226

8×20	5781	7226
9×20	5781	7226
10×20	5781	7226

8×21	5781	7226
9×21	5781	7226
10×21	5781	7226



**Kaj 10°**  
Tät

7×19	4537	5671
7×20	4537	5671
7×21	4537	5671

8×18	4537	5671
9×18	4537	5671
10×18	4537	5671

8×19	4537	5671
9×19	4537	5671
10×19	4537	5671

8×20	4537	5671
9×20	4537	5671
10×20	4537	5671

8×21	4537	5671
9×21	4537	5671
10×21	4537	5671
11×21	5237	6546
12×21	5237	6546

## Specialdörrar (Fd)

spröjs obehandlad	+649	+811
specialmått, bredd	+1262	+1577
specialmått, höjd	+1262	+1577
enkeldörr, höjd mellan 22-23	+1334	+1667
enkeldörr, höjd mellan 24-25	+1926	+2408
pardörr, höjd mellan 22-23	+2673	+3341
pardörr, höjd mellan 24-25	+3873	+4841
pardörr, max 15 bredd	+2245	+2806
pardörr, max 19 bredd	+4759	+5949
2-delad (stall)	+2961	+3702
inåtgående	+1705	+2131
sparkplåt, löst levererad, svart/vit	+334	+418
rostfri sparkplåt, löst	+711	+889
0,3mm aluminiumplåtsinlägg		
upp till 10-bredd	+2760	+3450
upp till 12-bredd	+3890	+4862



**Kaj 10°**

Delad 5×10/10×5

15×20 V-H	8551	10689
14×-21 V-H	8551	10689
15×21 V-H	8551	10689

# PORTAR & BYGG

**Alla mått i decimeter, om inget annat anges. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)**  
 Alla dörrar finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

Slagport, dubbelfalsad 62mm. Isolerad 50mm cellplast, spårad plywood/HDF  
 Ventilerad, sparkplåt, inkl. garageregel och ventilskjutlucka. Bör omgående ytbehandlas på båda sidor.  
 Lagerportar har höger gångdörr, ASSA 565 (ASSA 2002 även möjligt). **Levereras utan tröskel.** För varmgarage  
 rekommenderas aluminiumplåtsinlägg 0,3mm.

Karm sätts ihop löst. Mät portarnas bredd. Mät karmens falsbredd sida - sida. Bör vara ca 7mm bredare än portblad.  
 Mät vilken höjd underkant på port kommer (anpassa för anslagsjärn alt. släpläst). Kapa nedre del på karm. Spika ihop  
 karm och var noga med att karmsidorna monteras lodrätt. Justera med kilar. Mät diagonalen (ska vara exakt lika långa).  
 Skruva fast karm, häng på portblad. Kolla så att springa mellan dörr och karm är jämn runt om. Vid behov justera med  
 kilar eller skruvar. OBS, använd karmskruv för bästa resultat.

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms



## Byggdörr OB

HDF, utan tröskel.  
 2st gångjärn V-H,  
 karm 42x92mm


9x21 **2610** **3263**  
 10x21 **2610** **3263**



## Byggdörr VIT

HDF, med tröskel.  
 3st gångjärn V-H,  
 karm 42x105mm

10x21 **3916** **4895**



Obehandlad



Vitmålad

## Specialportar

2-glas isolerruta per par	<b>+4664</b>	<b>+5830</b>
runda glas	<b>+5188</b>	<b>+6485</b>
kulörmålad tillägg, på vitmålad	<b>+3092</b>	<b>+3865</b>
fiskbensmönstrad	<b>+2476</b>	<b>+3095</b>
släpläst 33mm, per paket	<b>+308</b>	<b>+385</b>
släpläst 50mm, per meter	<b>+119</b>	<b>+149</b>
skena 50mm släpläst, per meter	<b>+49</b>	<b>+61</b>
tätlist till kallgarage	<b>+288</b>	<b>+360</b>
tröskelträ	<b>+1245</b>	<b>+1556</b>
slagportshållare /st	<b>+181</b>	<b>+226</b>
specialmått, max 25 bredd	<b>+1599</b>	<b>+1999</b>
specialmått, max 25 höjd	<b>+1599</b>	<b>+1999</b>

## Slagport

Inkl. ventilskjutlucka

	Obehandlad	0,3mm plåtsinlägg + obehandlad	0,3mm plåtsinlägg + vitmålad
24x21	<b>12565</b>	<b>15706</b>	<b>14799</b> <b>18499</b> <b>19729</b> <b>24661</b>
25x20	<b>12565</b>	<b>15706</b>	<b>14799</b> <b>18499</b> <b>19729</b> <b>24661</b>
25x21	<b>12565</b>	<b>15706</b>	<b>14799</b> <b>18499</b> <b>19729</b> <b>24661</b>
25x24	<b>13897</b>	<b>17371</b>	<b>17240</b> <b>21550</b> <b>23885</b> <b>29856</b>

# ISOLERGLAS

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)  
Alla fönster finns normalt i lager. Kontakta oss för fraktkostnad.

-20mm på alla mått, ex. Ø8 = 780mm. 3-glas energi-argon med varmkant, U-värde 1,0. Öppningsbar U-värde 1,2.

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms



## 3-glas energi argon halvmåne m. spröjs

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
8×4	10887	13609	892	1115	832	1040
9×4,5	10887	13609	930	1163	832	1040
10×5	10887	13609	1057	1321	938	1172
11×5,5	11320	14150	1338	1672	1126	1408
12×6	11936	14920	1672	2090	1180	1475
14×7	14373	17966	2666	3333	1527	1909
16×8	18814	23517	3043	3804	2354	2943
18×9	20949	26186	3175	3969	2686	3357
20×10	27651	34564	3306	4133	2922	3652


## 3-glas energi argon halvmåne m. spröjs, öppningsbar

Inåtgående underkantshängd	Inv. foder		Utv. foder			
10×5	22901	28626	1057	1321	938	1172
11×5,5	23321	29152	1338	1672	1126	1408
12×6	23760	29700	1672	2090	1180	1475
14×7	24978	31222	2666	3333	1527	1909



## 3-glas energi argon kvartsmåne m. spröjs

Beställningsvara	Inv. foder		Utv. foder			
5×5	10613	13266	805	1006	1013	1265
6×6	10875	13593	961	1201	1105	1381



## 3-glas energi argon rund

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
Ø4	10651	13314	518	674	532	665
Ø5	10651	13314	563	704	626	783
Ø6	10651	13314	622	777	770	962
Ø7	11785	14732	746	933	894	1118
Ø8	12126	15158	839	1049	1028	1285
Ø9	13612	17016	1085	1356	1192	1490
Ø10	13842	17303	1268	1585	1320	1650
Ø12	16601	20751	1404	1760	1552	1940

Annan färg +2418 +3022  
Tillägg spröjs +1100 +1375

## 3-glas energi argon rund, härdat f. bastu

Storlek	OB inv/Vit utv	Furu inv. foder	Utv. foder
Ø6	12931	16163	2809 3511 770 962

## 3-glas energi argon rund, öppningsbar

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
Ø6	22627	28284	622	777	770	962
Ø7	23465	29332	746	933	894	1118
Ø8	25142	31428	839	1049	1028	1285
Ø10	26812	33515	1268	1585	1320	1650



## 3-glas energi argon diagonal

Storlek	Inv. foder	
4×4	4225	5281
5×5	4415	5518
6×6	4599	5749
7×7	4781	5977

Tillägg spröjs  
Sida-sida +763 +954  
Hörn-hörn +1367 +1709

## 3-glas energi argon diagonal

Utåtgående öppningsbart	Utv. foder	
5×5	6748	8434
6×6	7350	9188



## 2 GLAS ENERGI

karm 55×65, med varmkant, U-värde 1,5



## 2-glas energi halvmåne m. spröjs

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
8×4	9033	11291	892	1115	832	1040
10×5	9427	11783	1057	1321	938	1172
12×6	10095	12619	1672	2090	1180	1475



## 2-glas energi rund

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
Ø5	9046	11308	563	704	626	783
Ø6	9046	11308	622	777	770	962
Ø8	9577	11971	839	1049	1028	1285

Tillägg spröjs +1100 +1375

## 2-glas isolerade energi med allmogeprofil

Karmdjup 103mm, vitmålad vänsterhängda

DF1	Utv. foder	
5×5	2786	3482
6×6	3114	3893
8×8	3893	4866
8×10	4474	5592



Överkantshängd 8×6 3534 4417




## Spröjs i plast

Lös, utanpåliggande, vit

LS 1:1 719 899

LS 2:1 1030 1288  
LS 1:2 1030 1288



LS 1:1  
5×5  
6×6  
8×8

LS 2:1  
8×10

LS 1:2  
8×6

# DEKORFÖNSTER

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. Vikt 12 kg/m<sup>2</sup>. (ex. Ø4 = 390mm utv.)


MDFH. Vitmålad, enkelglas, båge 22x50mm och genomgående kittad spröjs med invändig allmogeprofil. Vi har ett visst lager av modellerna till höger. Annars mot beställning.

Viktigt! Vid montering av Drömfönstret i vägg. Fönstret förborras och skruvas fast i fodret, därefter sättes fönstret fast i modul eller ytterklädsel.


Täta alltid med fogmassa vid montering av fönsterbleck! Skruva eller spika inte i kanten.

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms



Halvmåne spröjs




Halvmåne helglas

## Halvmåne

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
6x3	1917	2396	892	1115	832	1040
8x4	2141	2676	930	1163	832	1040
10x5	2341	2926	1057	1321	938	1172
11x5,5	2572	3215	1338	1672	1126	1408
12x6	2834	3542	1672	2090	1180	1475
14x7	3839	4799	2666	3333	1527	1909
16x8	5717	7146	3043	3804	2354	2943
18x9	6418	8022	3175	3969	2686	3357
20x10	7040	8800	3306	4133	2922	3652

## Halvmåne helglas

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
6x3	1917	2396	892	1115	832	1040
8x4	2141	2676	930	1163	832	1040
10x5	2341	2926	1057	1321	938	1172
12x6	2572	3215	1672	2090	1180	1475



Rund




Rund m. spröjs

## Rund

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
Ø3	1220	1525	492	615	473	591
Ø4	1280	1600	518	674	532	665
Ø5	1475	1844	563	704	626	783
Ø6	1656	2070	622	777	770	962
Ø7	1910	2388	746	933	894	1118
Ø8	2341	2926	839	1049	1028	1285
Ø10	3600	4500	1268	1585	1320	1650
Ø12	4334	5417	1404	1760	1466	1832

## Rund m. spröjs

Storlek	Inv. foder		Utv. foder			
Ø3	1220	1525	492	615	473	591
Ø4	1715	2144	518	674	532	665
Ø5	1957	2446	563	704	626	783
Ø6	2257	2821	622	777	770	962
Ø7	2944	3680	746	933	894	1118
Ø8	3600	4500	839	1049	1028	1285
Ø10	4514	5642	1268	1585	1320	1650
Ø12	5396	6745	1404	1760	1466	1832



## Kombi

Stående/liggande


5x7	1965	2456
6x9	2067	2584
8x12	2666	3332



## Kombi

Stående/liggande


9x4	1482	1853
-----	------	------



## Fyrkant

Liggande/diagonalt

4x4	1181	1476
5x5	1292	1615
6x6	1521	1901
7x7	1722	2153
8x8	1952	2440




## Stallfönster

10x10	4842	6052
12x12	5770	7212

## Stallfönster inv. foder


10x10	869	1086
12x12	923	1154



## Kombi m. spröjs

Stående/liggande

6x9	2706	3382
8x12	3534	4417



## Kombi m. spröjs

Stående/liggande


9x4	2147	2684
-----	------	------



## Kombi överljus

Stående/liggande


8x2,5	2368	2960
9x2,5	2468	3085
10x2,5	2586	3233



## Fyrkant m. spröjs

Liggande/diagonalt

4x4	1518	1897
5x5	1718	2147
6x6	2030	2538
7x7	2368	2960
8x8	2613	3266



## Stallfönster

8x6	2784	3480
10x7	3272	4090
12x8	3874	4842


# DRÖMSMYGEN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. (ex. Ø4 = 390mm utv.)

Viktigt, förborra alltid vid montering!

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms



#### Smygdjup


221-250	+35%
251-330	+50%

### Smyg rund

MDFH, Ex Ø4 = invändigt 340mm, utv. 384mm.

Storlek	OB 108mm	OB 216mm	OB 216mm	Vitm. 108mm	Vitm. 108mm	Vitm. 216mm	Vitm. 216mm
Ø3	1190	1487	2123	2654	1663	2079	2808
Ø4	1339	1674	2444	3055	1859	2324	3167
Ø5	1514	1892	2842	3552	2081	2601	3457
Ø6	1710	2138	3200	4000	2294	2868	4020
Ø7	2111	2639	3619	4524	2414	3017	4424
Ø8	2103	2629	4002	5003	2964	3705	4878
Ø9	2270	2838	4324	5405	2924	3655	5239
Ø10	2571	3214	4909	6136	3214	4017	5902
Ø11	2852	3565	5458	6823	3574	4468	6506
Ø12	3107	3884	5894	7367	3822	4777	6986

Kapning smyg djupet +171 +213



### Smyg halvmåne

MDFH, 2 delar.


Storlek	OB 108mm	OB 216mm	OB 216mm	Vitm. 108mm	Vitm. 108mm	Vitm. 216mm	Vitm. 216mm
6x3	1349	1686	2304	2880	1835	2294	2900
8x4	1378	1723	2477	3096	2038	2548	3209
9x4,5	1536	1920	2649	3311	2125	2656	3454
10x5	1667	2084	2869	3586	2320	2900	3769
11x5,5	1776	2220	3139	3924	2491	3114	4108
12x6	2091	2614	3398	4248	2632	3290	4329
14x7						7663	9579
16x8						7949	9936
18x9						8281	10351
20x10						8893	11116

Kapning smyg djupet +171 +213

### Smyg

Synlig på två sidor

Djup 110mm	OB	+180	+225
Djup 110mm	Vitm.	+248	+310
Annat djup	OB	+338	+422
Annat djup	Vitm.	+719	+899



Invändig




Utvändig



### Foder rund

MDFH, Ex inv. Ø4 = invändigt 360mm, utv. 472mm.  
utv. Ø4 = invändigt 350mm, utv. 590mm.

Storlek	Vitm. inv. 12x56	Vitm. inv. 12x56	Grundm. utv. 22x120	Grundm. utv. 22x120
Ø3	492	615	473	591
Ø4	518	674	532	665
Ø5	563	704	626	783
Ø6	622	777	770	962
Ø7	746	933	894	1118
Ø8	839	1049	1028	1285
Ø9	1085	1356	1192	1490
Ø10	1268	1585	1320	1650
Ø11	1404	1760	1466	1832
Ø12	1517	1896	1552	1940



### Foder halvmåne

MDFH

Storlek	Vitm. inv. 12x56	Vitm. inv. 12x56	Grundm. utv. 22x120	Grundm. utv. 22x120
6x3	892	1115	832	1040
8x4	930	1163	832	1040
9x4,5	1034	1292	922	1152
10x5	1057	1321	938	1172
11x5,5	1338	1672	1126	1408
12x6	1672	2090	1180	1475
14x7	2666	3333	1527	1909
16x8	3043	3804	2354	2943
18x9	3175	3969	2686	3357
20x10	3306	4133	2922	3652


### Viktigt!

Vid montering av Drömfönstret i vägg.

Fönstret förborras och skruvas fast i fodret. Därefter sättes fönstret med på monterat foder. Fodret sättes fast i modul eller ytterklädsel.

Täta alltid med fogmassa vid montering av fönsterbleck.

Skruva eller spika **inte** i kanten!



# DRÖMKARMEN

Alla mått i decimeter, om inget annat anges. För garantier, se [www.norskens.se](http://www.norskens.se)

**Blått** = pris exkl. moms

**Rött** = pris inkl. moms

## Fönstret för spännande inomhus-miljöer!


Drömkarmen är vår smarta lösning för dig som vill skapa ljusinsläpp, rymd och kontakt mellan rum. Med sitt rena uttryck och foderbildande design passar den utmärkt i moderna hem, kontor och offentliga miljöer. Produkten är avsedd för invändigt bruk – och tål även fuktiga miljöer, vilket gör den perfekt för exempelvis badrum och tvättstugor.

4mm klarglas med karmdjup upp till 440mm, karmtjocklek 22mm. Material MDFH Board alternativt furu.

Drömkarmen är gjord foderbildande, men foder lagerhålls till alla storlekar (täcker vid eftermontage). Sättes ihop efter order och kan som regel levereras omgående. Tag alltid mått på väggfjockleken. Beställ efter karmdjup.

Priser nedan gäller upp till karmdjup 110mm. Vid större karmdjup respektive annat glas se tilläggspriser.

Som standard är glaset i mitten.



Ex Ø3 = invändigt 240mm, utv. 284mm. / Foder ex Ø3 = invändigt 260mm, utv. 372mm.


Storlek	Vit. foder 12x56/st		Furu OB			Furu OB foder 12x56/st		Vikt/st	
	Rund vitm.								
Ø3	2725	3406	492	615				2	
Ø4	2947	3684	539	674	5225	6531	2594	3243	3
Ø5	3270	4087	563	704	5380	6725	2809	3511	5
Ø6	3605	4506	622	777	5610	7013	2809	3511	6
Ø7	4006	5007	746	933	6400	8000	2858	3573	8
Ø8	4294	5368	839	1049	6765	8456	3010	3763	10
Ø9	4702	5877	1085	1356	7259	9074	3297	4121	12
Ø10	5097	6371	1268	1585	7693	9616	3521	4401	14
Ø11	5601	7001	1408	1760	8474	10592	3933	4916	16
Ø12	6110	7637	1517	1896	8793	10991	4459	5574	18

### Tilläggspriser

Karmdjup 110-150mm	+35%
Karmdjup 151-220mm	+70%
Karmdjup 221-440mm	+180%

Etsat glas	+20%
Härdat glas	+25%
Ljudruta 6mm 30dB	+30%

Omålat	-15%
--------	------



Med spröjs = kittfals i en sida



# DÖRRGLASLIST

Lägg glaslisten och rita av på dörren. Såga hål. Limma på glaset på ena glaslisten, pressa ihop. Lägg lim på andra glaslisten och falsarna. Pressa ihop och centrera glaslist. Låt torka i cirka 2 timmar. Se anvisningsbild till höger.


## Drömglaslisten

För innerdörr, blad 40mm. Kompl. med 4mm glas. Monteringsanvisning och lim medföljer.

Storlek	Dagmått	Hålmått	Obehandlad MDFH		Vitmålad MDFH		För dörrblad max 74mm Vitm. OB			
Ø3	Ø240	Ø274	811	1014	1017	1271	1119	1399	1320	1650
Ø4	Ø340	Ø374	916	1145	1158	1447	1223	1529	1466	1832
Ø5	Ø440	Ø474	1113	1391	1404	1755	1418	1773	1871	2339

## Tillägg

Storlek	Etsat glas	Härdat glas		Ljudruta 30dB		
Ø3	+210	+263	+306	+382	+350	+438
Ø4	+230	+288	+388	+423	+388	+485
Ø5	+253	+316	+372	+465	+427	+534



# ABM07

## Allmänna villkor samt garantivillkor för dörrar och fönster levererade av Norskens Global AB

### Allmänna villkor

Vid köp av dörrar och fönster från oss gäller ABM07 som är ett leveransavtal som är gemensamt utformat mellan Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna.

Enligt detta avtal gäller leveransklausulen LLK. Det ankommer på beställaren att i omedelbar anslutning till ingånget avtal ange bestämd leveransplats och närmare anvisningar.

### Garantivillkor

Vad som sägs nedan om garantivillkor gäller om inte annat uttryckligen framgår av ABM07. Reglerna i ABM07 äger således företräde framför dessa garantivillkor, om uppgifterna är motstridiga.

Norskens Global AB lämnar 5-års garanti för sina produkter. Garantitiden räknas från och med produktens leverans (i fall av en projektförsäljning från och med detta moment då produktens kvittering för mottagande har undertecknats). Garantin gäller endast då produkterna är monterade fackmannamässigt och underhållna enligt vår underhållsinstruktion. Dessa instruktioner levereras med våra produkter.

Kunden har bevisbördan för att gällande monterings- samt underhållsinstruktion iakttagits.

Vi ber er vänligen granska produkterna före monteringen för att hitta eventuella brister!

Garantin täcker:

- produktens ytbehandling och ytbehandlingsmaterial
- produktens konstruktionsmaterial
- produktens formsäkerhet. Tillåten krokighet 2mm på en meter och skillnaden mellan diagonaler 1mm på en meter.
- beslag monterad av fabriken
- fraktskador som uppstått före leveransen till kunden och är fixerade vid mottagning av godset

Garantin gäller ej:

- för felaktigt staplade produkter som har blivit skadade
- för skador som orsakats av vanligt slitage
- för skador uppkommande under exploatering (spår av städning o.dyl.)
- defekter som beror på underlåtenhet att följa produktens monterings- och underhållsanvisningar
- mekaniska skador som reklamerats efter montage av produkten
- tilläggskostnader i samband med montage/demontage av defekt produkt
- för skador som uppstått vid frakt eller bygg (klämavtryck, damm, stänkar av färg eller spackel o.dyl)
- för produkter som är bearbetade på något vis (hyvlats, borrats, sågats, frästs, målats osv.)
- för fel som är orsakade av beslag monterade av kunden
- för produkter som är uppmonterade i olämpliga förhållanden (för hög fukthalt, olämpliga temperaturer, osv)
- för nödvändiga justeringsarbeten under produktens exploatering
- för defekter orsakade av användningen av icke justerad produkt
- för materialens naturliga egenskaper om ytbehandlingen är i bra skick (t.ex. skillnader i träytans struktur)
- utkommande kvistgulingar
- när produkterna inte passar in i konstruktionen tack vare förändringen av öppningar efter bekräftandet av:
- beställningen eller leveransen
- för fel orsakade av att byggnaden rör sig eller sjunker
- om det blir kondens på fönstrets ytsida
- för termiska sprickor i glaset
- för ytterdörrar som inte är skyddade av en taksärm eller dörrar som inte står inskjutna i en nisch
- för den mörka färgens förblekning i solen och framkomsten av hartsdroppar ur materialet
- dörrbladets krökning i solen för dörrar med mörka färger
- för produkter som inte är 100-procentigt avbetalda

Om produkten inte motsvarar kraven, kan köparen kräva produktens reparation eller rabatt på produktens pris. Likaså kan köparen kräva ersättning av produkten med en ny om tillverkarens kostnader blir inom rimliga ramar med tanke på bl.a. produktens eget värde och viktighetsgrad av motsvarighetsprincipen. Reklamationsformulär hittas på vår webbsida (norskens.se). Innan Du lämnar in reklamationen försäkra Dig i att:

- Du har kvar kvittot, köpesavtalet eller beställningsbekräftelsen
- Defekten täcks av garantin

Om defekten inte täcks av de allmänna garantibestämmelserna och produktfel inte hittas har Norskens Global AB rätt att fakturera tillkomna kostnader enligt följande:

- Reklamationens bearbetningskostnader
- Snickarens milersättning
- Arbetskostnad per timme

# VÅR HISTORIA

I Ljungby, Småland, grundades på 1940-talet företaget Ljungby Byggnadssnickeri, ett av stadens äldsta företag. Produktionen omfattade köksinredningar, trappor, fönster och dörrar.

På 1950-talet började Gunnar Jakobsen arbeta i företaget och blev senare delägare. Hans båda söner anslöt i unga år. År 1972 flyttades verksamheten till nya lokaler och fick namnet Ljungby Träindustri AB. För att undvika förväxling med andra företag på samma gata, byttes namnet snart till Norskens, i folkmun redan etablerat på grund av Gunnars norska ursprung.

Efter en uppdelning av verksamheten drev sonen Leif vidare en separat byggvarubutik, som med tiden utvecklades. När nya lokaler byggdes 2009 fick butiken större yta, samtidigt som försäljningen av fönster och dörrar etablerades under varumärket Drömfönstret. Denna del kom att växa till en rikstäckande leverantör.

År 2024 gick Leif i pension. Företaget såldes och delades upp i två nya verksamheter. Norskens Global AB tog över en av dessa verksamheter, dörr- och fönsteravdelningen, och driver idag vidare samma koncept. Bolaget äger varumärkena Drömfönstret och Drömdörren.

Sedan sommaren 2024 finns Norskens Global AB på Viaduktgatan 9 i Ljungby.





EST  1972  
**NORSKENS**  
DRÖMFÖNSTRET DRÖMDÖRREN

**Norskens Global AB**  
Viaduktgatan 9, 341 32 Ljungby  
Tel. 0372-103 46  
dromfonstret@norskens.se  
www.norskens.se

Prislistan gäller från 2026-04-01 t.o.m 2026-09-30